

victoria ⊕ albert®

volcanic limestone baths

victoria ⊕ albert

PFLEGE & WARTUNG

Wir von Victoria + Albert Baths sind sehr stolz darauf, mit unserem exklusiven QUARRYCAST™ Material natürlich hochwertige Wannen zu gestalten. Bitte beachten Sie die nachstehenden Pflege- und Wartungshinweise, um sicherzustellen, dass Ihre Badewanne, Ihr Becken sowie die dazugehörigen Accessoires viele Jahre lang wie neu aussehen und sich genauso anfühlen.

Für unser Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte steht die Garantie, die wir auf alle Victoria + Albert Produkte gewähren. Für weitere Details beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

QUARRYCAST™ WEISS (GLÄNZENDE) WANNEN UND BECKEN

Nach dem alltäglichen Gebrauch empfehlen wir, die Badewannen und/oder Becken mit reichlich warmem Seifenwasser auszuspülen. QUARRYCAST™ verfügt über eine ausgezeichnete Fleckenresistenz. Wir empfehlen jedoch, Bade- und/oder Beckenwasser mit Zusätzen (Öle, Badesalze, Farbstoffe usw.) stets komplett abzulassen und die Wanne und/oder das Becken unmittelbar nach Gebrauch mit frischem, warmem Wasser zu reinigen.

Bei Flecken, die sich mit dieser Methode nicht entfernen lassen, empfehlen wir einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sollten Sie die Badewanne und/oder das Becken mit einem Scheuermittel reinigen müssen, wie es nach starker Nutzung oder bei hartnäckigen Verschmutzungen erforderlich sein kann, empfehlen wir die Verwendung einer Autopolitur. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Scheuermitteln, über einen längeren Zeitraum hinweg, zum Abrieb der glänzenden Oberfläche führt. Reinigungsprodukte auf Bleichmittelbasis sind mit QUARRYCAST™ kompatibel, obwohl wir sie aus Umweltschutzgründen nicht empfehlen. Spülen Sie alle Reinigungsprodukte nach Gebrauch immer mit frischem, sauberem Wasser von der Wanne und/oder dem Becken ab.

100% MATTE WANNEN UND BECKEN

Wir empfehlen, unsere 100% matten Produkte mit warmem Seifenwasser zu reinigen, wie in den Ratschlägen für „QUARRYCAST™ weiß (glänzende) Wannen und Becken“ beschrieben. Alle Reinigungsprodukte sollten anschließend mit frischem, sauberem Wasser vollständig abgespült werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen von Produkten mit einer 100% matten Oberfläche empfehlen wir die Verwendung eines feinen Scheuerschwamms, wie z.B. 3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad.

FARBIGE BADEWANNEN UND BECKEN

Für lackierte Badewannen und Waschbecken verweisen wir zusätzlich zu den nachstehenden Hinweisen auf die Reinigungsempfehlungen „QUARRYCAST™ weiß (glänzende)“ und „100% matte Produkte“ für den privaten Gebrauch.

Lackierte Produkte mit einer glänzenden Oberfläche können mit neutraler Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Polierset behandelt werden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist.

Lackierte Produkte mit einer matten Oberfläche sollten nicht poliert, sondern mit einem speziellen Reiniger für matte Oberflächen behandelt werden, erhältlich beispielsweise bei der Firma Flitz. Spezialreiniger für matte Oberflächen sorgen dafür, dass die Oberfläche matt bleibt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung und stellen Sie sicher, dass die Reinigung nicht unter hartem Druck erfolgt. Dadurch kann die matte Oberfläche beschädigt werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir, einen speziellen Matt- oder Glanzreiniger aus einem Kfz-Geschäft zu besorgen.

QUARZ-WASCHTISCHE

Wir empfehlen die Reinigung mit neutraler Seife und warmem Wasser unter Verwendung eines Mikrofasertuchs. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Steinreiniger auf der Quarzoberfläche verwendet werden. Reinigungsempfehlungen für den Metallrahmen finden Sie in den nachstehenden Tipps für die Metallreinigung.

ZUBEHÖR

Wir empfehlen, die Accessoires nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch abzuwischen, um stehendes Wasser, das Verunreinigungen enthalten kann, zu entfernen. Rückstände von kosmetischen Produkten, aggressiven Reinigungsprodukten oder ähnlichem sollten sofort mit klarem Wasser abgespült werden.

Die Kopf- und Rückenlehnen reinigen Sie bitte mit einem Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser.

Die Tombolo-Badewannenablage reinigen Sie bitte mit einem Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser.

CHROM, NICKEL, MESSING, BRONZE UND ROSTFREIER STAHL

Wir empfehlen, Produkte aus Chrom, Nickel, Messing, Bronze und Edelstahl nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch abzuwischen, um stehendes Wasser, das Verunreinigungen enthalten kann, zu entfernen. Rückstände von kosmetischen Produkten, aggressiven Reinigungsprodukten oder ähnlichem sollten sofort mit klarem Wasser abgespült werden. Die Reinigung erfolgt mit einem Mikrofasertuch, neutraler Seife und warmem Wasser.

Um Kalkablagerungen zu entfernen, wird eine Lösung aus Zitronensaft und Wasser zu gleichen Teilen empfohlen: Auf einen Wattebausch auftragen, maximal 60 Minuten lang umwickeln und dann mit klarem Wasser abspülen. Nach Bedarf wiederholen.

Bei Edelstahlprodukten können hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und speziellen Edelstahlreinigern entfernt werden.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungschemikalien, die Säuren, Laugen, ätzende Chemikalien oder Körnchen enthalten. Ebenso sollten Bleichmittel sowie Reinigungsmittel auf Alkohol- und Essigbasis vermieden werden. Verwenden Sie keine Scheuertücher, Scheuerpads, Scheuerschwämme, Stahlwolle usw., da diese die Oberfläche des Produkts verkratzen und beschädigen können.

REPARATUR UND WARTUNG

QUARRYCAST™ ist kratzfest. Sollten jedoch unter extremen Bedingungen, wie z.B. beim Einbau, Kratzer auftreten, können diese mit der richtigen Behandlung entfernt werden.

Bei den weißen (glänzenden) Produkten aus QUARRYCAST™ lassen sich kleine Kratzer, die mit dem Fingernagel nicht spürbar sind, durch das Auftragen einer sanften Autopolitur entfernen. Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, den Kratzer mit einem feinen (Körnung 2000), wasserfesten Schleifpapier und Wasser abzureiben. Behandeln Sie die Oberfläche anschließend mit einer sanften Autopolitur. Diese erhalten Sie bei hochwertigen Autozulieferern oder professionellen Autolack-Fachgeschäften. Um beste Ergebnisse zu erzielen, beschränken Sie das Abschleifen auf den kleinstmöglichen Bereich um den Kratzer herum.

Tiefe Kratzer, die man mit dem Fingernagel spüren kann, erfordern eine besondere Reparatur. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung, um die einzelnen Schritte zu besprechen.

Bei 100 % matten Produkten können alle kleineren Kratzer, die nicht mit einem Fingernagel zu spüren sind, durch kreisende Bewegungen mit einem Scheuerschwamm und leichtem Druck entfernt werden. Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, den Kratzer mit einem feinen (Körnung 1500-2000), wasserfesten Schleifpapier und Wasser abzureiben. Bei tieferen Kratzern wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Für farbig lackierte Wannen und Becken mit kleineren Kratzern bieten wir Nachbesserungssätze an. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.